



Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Zgierz dnia 05 grudnia 2025 r.

OR.600.4.2025.NK

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	
Biuro Rady Miasta Zgierza	
Wpł. dnia	05-12-2025
L. dz.	Nr.
Lp. w załącznikach	

**Komisja Przedsiębiorczości
i Ochrony Środowiska Rady
Miasta Zgierza**

W związku z zaplanowanym do omówienia na posiedzeniu Komisji w grudniu br. tematem „Jakość powietrza w Zgierzu – omówienie problematyki”, przedstawiam informacje w przedmiotowym temacie.

W pierwszej kolejności w załączniku nr 1 przedkładam kserokopie informacji przekazanej pismem znak OR.604.23.2025/2.AK z dnia 13 maja 2025 r. Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych RMZ w związku z omówieniem tematów:

- Dyskusja na temat walki ze smogiem oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców”,
 - „Omówienie sposobu kontroli, planowanych inwestycji oraz dopłat do wymiany pieców”,
- gdyż materiał ten jest powiązany z przedmiotowym tematem.

Omawiając przedmiotowy temat należy wskazać na nw. aspekty.

Należy wskazać, że zgodnie z założeniami tzw. „uchwały antysmogowej” dla województwa łódzkiego, której głównym celem jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które przyczyniają się do poprawienia jakości powietrza w województwie łódzkim, wszyscy użytkownicy kotłów, pieców, kominków opalanych paliwami stałymi muszą dostosować się do wprowadzonych regulacji, które stanowią, że:

- kotły pozaklasowe tzw. „kopciuchy”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. należało wymienić do 1 stycznia 2025 r.,
- kotły klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. należy wymienić do 1 stycznia 2028 r.,
- kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. można użytkować do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,





Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierz

- kominki i piece, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. należy wymienić lub dostosować instalację do 1 stycznia 2026 r. (dostosowanie do wymagań ekoprojektu (jest to określenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, która określa normy emisji zanieczyszczeń do powietrza, które muszą zostać spełnione przez urządzenia wytwarzające ciepło (kotły, pompy ciepła, kominki). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.

Straż Miejska przeprowadza ciągłe kontrole nieruchomości na terenie miasta Zgierz, podczas których sprawdzana jest dokumentacja techniczna instalacji grzewczych/certyfikaty użytkowanych urządzeń, w celu ustalenia zgodności używanych urządzeń grzewczych z obowiązującą uchwałą antysmogową. Natomiast w przypadkach podejrzenia spalania odpadów Straż Miejska pobiera próbki popiołu celem dokonania ekspertyzy laboratoryjnej. Obserwuje się ciągły proces składania/zmiany „*deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw*” przez właścicieli nieruchomości. Sytuacja ta w dużej mierze spowodowana jest kontrolami Straży Miejskiej. Zauważana jest sytuacja, że np. osoby/podmioty posiadające w budynku dwa źródła ciepła, w tym piec pozaklasowy, zgłaszają wycofanie tego źródła ciepła z eksploatacji, fizycznie pozostawiając urządzenie. Sytuacja ta przekłada się na wyniki rejestrowane w systemie CEEB GUNB. W załączniku nr 2 przedstawiam wydruk z tej bazy, obrazujący procentowo udział poszczególnych urządzeń na terenie gminy.

Na podstawie art. 94 ust. 2c pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przekazywane są Marszałkowi Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka na terenie Gminy Miasto Zgierz, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego, obecnie zgodnie z uchwałą NR LXIII/693/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu ochrony i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 9980). Dla przykładu w załączniku nr 3 przedstawiam wyciąg ze sprawozdania za 2024 r. obejmujący działania edukacyjno-ekologiczne.

W dniu 8 czerwca 2025 r. w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki Wydział Ochrony Środowiska tut. Urzędu przeprowadził akcję edukacyjno-ekologiczną, podczas której prowadzono rozmowy z mieszkańcami miasta na temat zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym powietrza. Rozdawane były mieszkańcom,





Bohdan Bączak

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

opracowane przez ww. Wydział ulotki z bieżącymi informacjami na temat obowiązków wynikających z przepisów dot. ochrony środowiska. Informacje zagregowane były w kilku tematycznych opracowaniach, tj.:

- informator dotyczący obowiązków w zakresie ochrony środowiska,
- informator dotyczący działań na rzecz klimatu i dobrej jakości powietrza na terenie Zgierza,
- informator - „22 sposobach jak dbać o środowisko”.

Ponadto udostępniana była broszura opracowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w zakresie wprowadzenia odpowiednich regulacji dot. terminów eksploatacji urządzeń i spalania paliw, którą przedstawiam w załączniku nr 4.

W trakcie wydarzenia zachęcano mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej wiedzy o zmianach klimatu oraz jakości powietrza, przyczynach złej jakości powietrza i możliwości jego poprawy oraz na temat sposobów adaptacji miast do zmian klimatu. W przypadku trudności z wybraniem odpowiedniej odpowiedzi lub braku wiedzy w danym zagadnieniu, pracownicy Wydziału udzielali odpowiednich informacji i wskazywali, który z przygotowanych materiałów zawiera wiedzę w danym zagadnieniu lub gdzie można znaleźć informacje na dany temat. Badanie ankietowe przeprowadzone było wobec 100 mieszkańców, którzy otrzymali wieloletnią roślinę miododajną gatunku *ketmia syryjska*, jako symbol poszerzania spektrum bioróżnorodności poprzez posadzenie na swoich nieruchomościach/ogródkach działkowych, itp. Formularz ankiety przedstawiam w załączniku nr 5.

W Urzędzie Miasta, na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi, w ramach struktur Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w 2025 r. prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze”. Z uwagi na zmianę warunków dofinansowania znacząco spadła ilość składanych wniosków o dofinansowanie (w roku 2025 złożono 14 wniosków, dla porównania w roku ubiegłym w tym samym okresie złożono 202 wnioski). W przypadku wniosków o płatność w 2025 r. złożono 121 wniosków o płatność (dla porównania w roku ubiegłym z tym samym czasie złożono 161 wniosków o płatność).

W dniu 26 czerwca 2025 r. z Zarządem Województwa Łódzkiego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. "Kontrola jakości powietrza w Zgierzu – zakup mobilnego laboratorium" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027- Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna. Zakres projektu obejmuje zakup samochodu typu kombi lub van wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na mobilne laboratorium. Pojazd będzie wykorzystywany do transportu osób, prowadzących kontrole w zakresie stanu





Bohdan Bączak

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierz

powietrza oraz do transportu i przechowywania wyposażenia mobilnego laboratorium. Według założeń projekt ma być zrealizowany do 31 grudnia 2026 roku. Planowany całkowity koszt zakupu samochodu wraz z wyposażeniem oraz dostosowania wnętrza pojazdu do potrzeb przewozu sprzętu i prowadzenia czynności, związanych z kontrolą jakości powietrza, wynosi 363 957,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 309 364,10 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 7 279,15 zł oraz wkład własny 47 314,52 zł. W dniu 26 listopada 2025 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę przedmiotowego samochodu wraz z kompletnym wyposażeniem. Termin składania ofert – do dnia 17 grudnia 2025 r.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska pismem znak DMS-LO.500.1.2025 z dnia 14 lutego 2025 r. poinformował o czasowym wyłączeniu w dniu 7 lutego 2025 r. stacji pomiarowej przy ul. Mielczarskiego 1, w związku z rozpoczętymi intensywnymi pracami budowlanymi w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomiarów zanieczyszczenia powietrza w Zgierzu. Przed tą datą otrzymywane informacje o jakości powietrza zamieszczane w BIP to:

- w dniu 22.01.2025 r. powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM₁₀ w powietrzu,
- dniu 23.06.2025 r. powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu PM₁₀ i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu PM_{2,5}, które przewidywane jest od dnia 23.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Aktualnie od dnia 01 grudnia br. na stronie GIPŚ w zakładce powietrze, publikowanej są bieżące dane pomiarowe ze stacji Zgierz, ul. Mielczarskiego 1. W dniu 3 grudnia br. wg danych z przedmiotowej stacji stan powietrza określony był jako umiarkowany.

W niniejszej informacji nie rozwijam tematu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta jakie miało miejsce na przełomie miesiąca lipca i sierpnia br., gdyż ta sytuacja była przedmiotem szerokiej dyskusji. Natomiast informacje WIOŚ w Łodzi zawarte w piśmie znak O.102.11.2025 z dnia 24 listopada 2025 r. oraz opracowanie GIOŚ – CLB Oddz. w Krakowie „Informacja z badań jakościowych nr sprawy CLB-KR.601.157.2025” z dnia 18 września br., dające obraz ustaleń właściwych służb przedstawione są na stronie <https://zgierz.esesja.pl/posiedzenie/d5b66528-5f33-4>. Natomiast Prezydent Miasta Zgierz na dzień sporządzenia niniejszego materiału nie otrzymał od WIOŚ informacji, której doręczenie Inspektorat zapowiadał do dnia 28 listopada br. .





Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Znana jest też Komisji sprawa uciążliwości zapachowych w rejonie ul. Sienkiewicza, stanowiąca duży dyskomfort i zagrożenie dla mieszkańców tego rejonu miasta. Po kilku latach interwencji kierowanych do WIOŚ i Starosty Zgirskiego, na bazie uzyskanych o tych podmiotów w ostatnim czasie informacji można stwierdzić, że wreszcie kontroli podane zostały wszystkie zakłady prosperujące w tym rejonie. Zastosowane zostały sankcje, jak i wymogi uzyskania przez poszczególne zakłady właściwych zezwoleń/dokumentów konstytuujących/formalizujących prowadzoną działalność. Domniemać można, że powyższa sytuacja przełożyła się na, w zasadzie na zaprzestanie zgłoszeń dotyczących zadymienia i/lub uciążliwego zapachu w powietrzu w tym rejonie miasta.

Wobec doświadczeń jakie zaszły w roku bieżącym na terenie naszego miasta w zakresie uciążliwości odorowych, należy wskazać na ważną i celową inicjatywę Rady Miasta Zgierza tj. skierowanego do Minister Klimatu i Środowiska oświadczenia w sprawie problemu odorowego dotyczącego mieszkańców Zgierza oraz prac legislacyjnych nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.


Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Zgierz, dnia 13. maja 2025 r.

OR.604.23.2025/2.AK

**Komisja Zdrowia i Spraw
Obywatelskich
Rady Miasta Zgierza**

W związku z zaplanowanymi do omówienia na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Obywatelskich w dniu 21 maja br. tematami:

- „Dyskusja na temat walki ze smogiem oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców”,
- „Omówienie sposobu kontroli, planowanych inwestycji oraz dopłat do wymiany pieców”,

w załączeniu przekazuję zebrane materiały obrazujące działania poszczególnych jednostek.

Ponadto należy wskazać, że:

- Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu w trakcie prowadzonych kontroli dotyczących posiadanych przez mieszkańców kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, takich jak kominki, kozy, piece kaflowe, ogrzewacze powietrza i piecokuchnie na paliwa stałe, sprawdzają czy właściciele nieruchomości:

1) stosują w instalacjach grzewczych budynków paliwa, których stosowanie jest zabronione, zgodnie z uchwałą Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 4549, z późn. zm.);

2) w instalacjach grzewczych budynków termicznie przekształcają odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów, wbrew przepisowi art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.);

3) prowadzą gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a w szczególności niepowodującą zagrożenia dla powietrza, zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy o odpadach;

4) przestrzegają i stosują przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, z późn. zm.);

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Biuro Rady Miasta Zgierza

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 02, fax 42 714 31 06

13-05-2025

5) złożyli deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 27g ust. 4 i ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1446, z późn. zm.);

6) posiadają dokument potwierdzający zakup paliwa stałego oraz świadectwo jakości paliwa stałego potwierdzające spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych w przepisach odrębnych, wydane właścicielowi nieruchomości przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe, takie jak węgiel kamienny, brykiety i pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego oraz koks opałowy, zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1209, z późn. zm.).

- W dniu 02 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy uchwały Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zmienionej uchwałą Nr L/597/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2022 r. tzw. „uchwała antysmogowa”, zabraniającej eksploatacji kotłów pozaklasowych na paliwa stałe dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub do systemu ogrzewania wody użytkowej, tzw. „kopciuchów”. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, takie jak kominki, kozy, piece kaflowe, ogrzewacze powietrza i piecokuchnie na paliwa stałe winny zostać wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu, w tym np. elektrofiltry i filtry dymowo-spalinowe, do dnia 1 stycznia 2026 r.

- Na złą jakość powietrza poza emisjami liniowymi i przemysłowymi wpływ ma m. in. zły stan techniczny oraz przestarzałe konstrukcje instalacji grzewczych w gospodarstwach domowych. Zakładać należy, że zdecydowana poprawa jakości powietrza może nastąpić dopiero po całkowitym wyeliminowaniu pozaklasowych kotłów na paliwa stałe oraz pozostających w użyciu kotłów na paliwo stałe klasy 3 i klasy 4, które podlegają wymianie do 1 stycznia 2028 roku.

- W 2025 roku, m. in. w celu poprawy jakości powietrza rozpocznie się modernizacja budynków zasobu komunalnego zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 23, 25, 29 i 31 w ramach „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz” ze środków unijnych w ramach Działania FELD.02.02 „Efektywność energetyczna – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

- Ponadto należy wskazać, iż brak spójności pomiędzy dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015 r.) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe a regulacjami „uchwały antysmogowej” w zakresie określenia rodzaju źródeł emisji spalin generuje trudności interpretacyjne. Wystosowane zostało do Marszałka Województwa Łódzkiego pismo z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości w stosowaniu przepisów ww. uchwały. Odpowiedź udzieloną pismem znak: KLSII.721.21.2025.PS z dnia 08.05.2025 r. przekazuję w załączeniu. Ponadto otrzymano zaproszenie na warsztaty on-line dotyczące założeń „Poradnika dobrych praktyk prowadzenia kontroli palenisk domowych oraz uchwał antysmogowych – praktyczny podręcznik dla gmin o

prowadzeniu kontroli", organizowane w dniu 15 maja br. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W załączeniu przekazuję materiały przygotowane przez:

1. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi - pismo znak: GO.604.7.2025 z dnia 23.04.2025 r.
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa - pismo znak: GN.7021.31.2025.PM z dnia 25.04.2025 r.
3. Straż Miejską w Zgierzu - pismo znak: SM.5632.28.2025.001 z dnia 29.04.2025 r.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - pismo znak: KLSII.721.21.2025.PS z dnia 08.05.2025 r.


Zup. Prezydenta Miasta Zgierza
Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału


Anna Sobierajska

p. A. H. *[signature]*
23.04.2025

Zgierz, dnia 23.04.2025 r.

GO.604, 4.2025

URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
Wpł. dnia	23-04-2025
L. dz.....	

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
w miejscu

W odpowiedzi na pismo znak OR.604.23.2025.AK z dnia 11.04.2025r. w sprawie planowanego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierz, na które planowany jest temat „Dyskusja na temat walki ze smogiem oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”, przekazuje poniższe informacje.

W dniu 31.05.2021r. Gmina Miasto Zgierz zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”. W ramach porozumienia w Urzędzie Miasta Zgierz prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców Zgierz zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku. W ubiegłym roku w Urzędzie udzielono pomocy przy wypełnieniu i złożeniu około 202 wniosków o dofinansowanie i 182 wniosków o płatność. Od początku realizacji programu do dnia 31.12.2024r. o dofinansowanie z programu Czyste powietrze wystąpiło 1100 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Zgierz, z 954 beneficjentami WFOŚiGW w Łodzi zawarł umowę o dofinansowanie, 439 beneficjentów zakończyło realizację inwestycji i wypłacono im dotację w łącznej kwocie 6 037 465,51 zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Zgierz pozyskała dofinansowanie na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” na podstawie umowy z WFOŚiGW w Łodzi. W lipcu 2023r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz podniesienie efektywności energetycznej lokali w zabudowie wielolokalowej. Nabór wniosków trwa do 30.06.2025r. Do końca 2024r. jedynie 7 właścicieli lokali złożyło wniosek o dofinansowanie z czego 6 inwestycji zostało prawidłowo zrealizowanych i rozliczonych na łączną kwotę dotacji w wysokości 78 850,92 zł. Problem w uzyskaniu dofinansowania stanowi zazwyczaj nieuregulowany stan prawny nieruchomości, brak ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz prowadzoną działalność w formie najmu lokali przez co Właściciele nie spełniają warunków programów narzuconych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Naczelnik Wydziału
[signature]
Emilia POKRZEPŁOWIAZ

P. Alcholski
28.04.25

Zgierz, 25 kwietnia 2025 r.

GN.7021.31.2025.PM

**Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza
w/m**

Odpowiadając na pismo OR.604.23.2025.AK z dnia 11 kwietnia 2025 r. w sprawie planowanego na maj br. posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza, na której jednym z tematów będzie „Dyskusja na temat walki ze smogiem oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców”, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa przekazuje informacje dotyczące realizacji działań w zakresie wykonania wskazań uchwały Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zmienionej uchwałą Nr L/597/22 z dnia 22 listopada 2022 r. (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7058) Sejmiku Województwa Łódzkiego nakazującej m.in. wymianę pieców pozaklasowych.

W okresie od listopada 2017 r. do kwietnia 2025 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu jako zarządca nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasto Zgierz przeprowadziło 473 prace remontowe w postaci wymiany lub montażu pieców (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Ponadto, w roku 2025 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowało 49 prac remontowych polegających na wymianie bądź montażu pieców (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Dodatkowo, w 2024 r. ukończono kompleksową termomodernizację budynków przy ul. Długiej 22, 30, 32, 40, 41. Ww. nieruchomości zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Co więcej, w kwietniu 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz”. W ramach projektu odnowione zostaną budynki przy ul. Dąbrowskiego 23, 25, 29 i 31 - zarówno fronty, jak i oficyny. Termomodernizacja obejmie kompleksowy zakres prac: od wymiany okien i drzwi, przez docieplenie elewacji i dachów, po podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.



Naczelnik Wydziału

mgr Małgorzata Sęk

Zestawienie wymiany lub montażu pieców w zasobie komunalnym GMZ w latach XI.2017 - IV.2025

Lp	Adres budynku	Opis robót {rodzaj pieców}	miesiąc	rok
1	3 Maja 49 m. 6	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
2	Pl. Jana Pawła II 19 m. 4	montaż pieca pokojowego	listopad	2017
3	Dąbrowskiego 33 m. 5	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
4	Słowackiego 2 m. 11	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
5	1 Maja 29 m. 3	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
6	Piłsudskiego 24 m. 1	montaż pieca pokojowego	listopad	2017
7	Rembowskiego 33 m. 1	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
8	Reymonta 19 m. 2	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
9	Rembowskiego 2 m. 11A	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
10	Popietuszki 17 m. 1	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
11	Dąbrowskiego 4 m. 6	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
12	Dąbrowskiego 2 m. 15	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
13	Śniechowskiego 23 m. 1	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
14	Długa 13 m. 39	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
15	Popietuszki 1 m. 1	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
16	1 Maja 14 m. 6	wymiana pieca pokojowego	listopad	2017
17	Narutowicza 9 m. 1	wymiana pieca kuchennego z c.o.	listopad	2017

18	Rembowskiego 18 m. 2	wymiana pieca kuchennego	listopad	2017
19	3 Maja 23 m. 8	wymiana pieca kuchennego	listopad	2017
20	Narutowicza 13A m. 2	wymiana pieca kuchennego	listopad	2017
21	Parzęczewska 12 m. 2	wymiana pieca kuchennego	listopad	2017
22	Śniechowskiego 23 m. 1	montaż pieca kuchennego	listopad	2017
23	Rembowskiego 19 m. 5	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2017
24	Narutowicza 9 m. 4	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2017
25	1 Maja 23 m. 12	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2017
26	Popietuszeki 17 m. 4	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2017
27	Słowackiego 4 m. 30	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2017
28	Piłsudskiego 27 m. 7	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2017
29	Szczawińska 10/12 bl. 4 m. 9	wymiana pieca na piecokuchnię	grudzień	2017
30	Długa 126 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2018
31	Parzęczewska 12 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2018
32	Długa 126 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2018
33	Długa 100 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2018
34	Długa 13 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2018
35	Narutowicza 27 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2018
36	Piłsudskiego 21 m. 14	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2018
37	Plac Jana Pawła II 5/7 m. 9	Montaż pieca pokojowego	luty	2018

38	Dąbrowskiego 29 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	luty	2018
39	Śniechowskiego 6 m. 17	Wymiana pieca pokojowego	luty	2018
40	Dubois 9 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	luty	2018
41	Rembowskiego 10 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	luty	2018
42	Słowackiego 2 m. 13	Wymiana pieca pokojowego	luty	2018
43	Łódzka 23 m. 12	Wymiana pieca akumulacyjnego	luty	2018
44	Narutowicza 23 m. 20	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2018
45	Narutowicza 7 m. 1	Montaż pieca pokojowego	marzec	2018
46	Piłsudskiego 21 m. 7	Montaż pieca pokojowego	marzec	2018
47	Dubois 20 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2018
48	Dąbrowskiego 31 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2018
49	Głowackiego 2 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2018
50	Popietuszki 17 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2018
51	Długa 24 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2018
52	Dąbrowskiego 31 m. 16	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2018
53	Łódzka 23 m. 14	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2018
54	Narutowicza 27 m. 36	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2018
55	Słowackiego 13 m. 2	Montaż pieca pokojowego	kwiecień	2018
56	Ciosnowska 12 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2018
57	Ciosnowska 12 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2018

58	Śniechowskiego 23 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	maj	2018
59	Kuropatwińskiej 8 m. 1	Montaż pieca pokojowego	maj	2018
60	3-go Maja 17 m. 8	Montaż pieca pokojowego	maj	2018
61	Narutowicza 20 m. 2	Wymiana pieca pokojowego KAMINO	maj	2018
62	Mielczarskiego 4 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	maj	2018
63	Długa 30 m. 11	Montaż pieca pokojowego	czerwiec	2018
64	Głowackiego 2 m. 12	Wymiana pieca pokojowego	czerwiec	2018
65	Długa 30 m. 12	Wymiana pieca pokojowego	czerwiec	2018
66	Rembowskiego 23 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	czerwiec	2018
67	3-go Maja 17 m. 8	Montaż pieca kuchennego	czerwiec	2018
68	Zakręt 2 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	lipiec	2018
69	Mielczarskiego 3 m. 1	Wymiana pieca pokojowego KAMINO	lipiec	2018
70	Rembowskiego 10 m. 15	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2018
71	Dąbrowskiego 35 m. 7	Wymiana pieca pokojowego BARTEK	wrzesień	2018
72	Wspólna 7 m. 5	Montaż pieca pokojowego	październik	2018
73	Łęczycka 27 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
74	Mielczarskiego 4 m. 12	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
75	Długa 100 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
76	Narutowicza 9 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
77	Łęczycka 16 m. 10	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018

78	Popieluszki 5 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
79	Piotra Skargi 11 m. 8	Montaż pieca kuchennego "TEA 5,5"	październik	2018
80	Orzeszkowej 3 m. 2	Montaż pieca kuchennego "TEA 5,5"	październik	2018
81	Szczawińska 10/12-bl.2m.10	Montaż pieca pokojowego	październik	2018
82	Narutowicza 6 m. 10	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
83	Łódzka 41 m. 8	Montaż pieca pokojowego	październik	2018
84	Piotra Skargi 11 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
85	Śniechowskiego 23 m. 1	Montaż pieca pokojowego	październik	2018
86	Dubois 7 m. 16	Montaż pieca pokojowego	październik	2018
87	Dubois 20 m. 6	Montaż pieca pokojowego	październik	2018
88	1-go Maja 25 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
89	Długa 51 m. 20	Montaż pieca pokojowego	październik	2018
90	Cezaka 14 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	październik	2018
91	Łęczycka 107 m. 1	Montaż pieca pokojowego	październik	2018
92	Dąbrowskiego 4 m. 5	Wymiana pieca pokojowego-grzybek	październik	2018
93	3-go Maja 15 m. 1	Montaż pieca pokojowego Atomonic	październik	2018
94	Mielczarskiego 4 m. 1	Montaż pieca pokojowego	listopad	2018
95	Słowackiego 4 m. 31	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2018
96	Dąbrowskiego 33 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2018
97	Długa 24 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2018

98	3-go Maja 23 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2018
99	Szczawińska 10/12-bl.3m.7	Montaż pieca kuchennego "TEA 5,5"	listopad	2018
100	Mielczarskiego 3 m. 2	Montaż pieca pokojowego-atomonic	listopad	2018
101	Narutowicza 7 m. 7	Wymiana pieca pokojowego Atonomic	listopad	2018
102	1-go Maja 23 m. 17	Wymiana pieca kuchennego typu TK2 GRUDZIĄDZ z węzwonicą do c.o.	listopad	2018
103	Długa 30 m. 13	Wymiana pieca kuchennego typu TK2 GRUDZIĄDZ z węzwonicą do c.o.	listopad	2018
104	Dąbrowskiego 31 m. 5	Wymiana pieca do centralnego ogrzewania	listopad	2018
105	Łęczycka 107 m. 6	Wymiana pieca do centralnego ogrzewania	listopad	2018
106	Gołębia 42 m. 5	Montaż pieca pokojowego	grudzień	2018
107	Reymonta 19 m. 2	Montaż pieca pokojowego	grudzień	2018
108	Łęczycka 14 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2018
109	Szeroka 4 m. 12	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2018
110	Gołębia 42 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2018
111	Pietrusińskiego 15 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2018
112	Rembowskiego 6 m. 17	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2018
113	Rembowskiego 20 m. 8	Wymiana pieca kuchennego typu TKL GRUDZIĄDZ	grudzień	2018
114	Dąbrowskiego 25 m. 15	Wymiana pieca kuchennego typu TKL GRUDZIĄDZ	grudzień	2018
115	1-go Maja 14 m. 4	Montaż pieca pokojowego	styczeń	2019
116	Narutowicza 15 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
117	Długa 13 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019

118	Śniechowskiego 6 m. 19	Montaż pieca pokojowego	styczeń	2019
119	1-go Maja 29 m. 3	Wymiana pieca pokojowego typu GRZYBEK	styczeń	2019
120	Dąbrowskiego 29 m. 3	Wymiana pieca pokojowego - 2 szt.	styczeń	2019
121	Piotra Skargi 11 m. 18	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
122	Pietrusińskiego 1 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
123	Łódzka 67 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
124	Reymonta 19 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
125	Zakręt 2 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
126	Rembowskiego 25 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
127	3-go Maja 49 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
128	Narutowicza 28 m. 10	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2019
129	Łódzka 23 m. 8	Wymiana piecokuchni	styczeń	2019
130	Narutowicza 27 m. 28	Wymiana pieca pokojowego	luty	2019
131	Dąbrowskiego 33 m. 19	Wymiana pieca pokojowego	luty	2019
132	Śniechowskiego 23 m. 9	Wymiana pieca pokojowego	luty	2019
133	Narutowicza 4 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2019
134	Łęczycka 14 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2019
135	Długa 126 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2019
136	Narutowicza 25 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2019
137	Popietuszki 1 m. 13	Wymiana pieca pokojowego typu BARTEK	marzec	2019

138	Cezaka 2 m. 1	Wymiana pieca pokojowego typu BARTEK	marzec	2019
139	Dubois 20 m. 10	Wymiana pieca pokojowego	maj	2019
140	Aleksandrowska 13 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	maj	2019
141	Mielczarskiego 4 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	maj	2019
142	Aleksandrowska 12 m. 11	Wymiana pieca pokojowego	maj	2019
143	Narutowicza 13A m. 4	Wymiana pieca pokojowego	maj	2019
144	Słowackiego 4 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	maj	2019
145	Dąbrowskiego 25 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	lipiec	2019
146	Narutowicza 25 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	lipiec	2019
147	3-go Maja 31 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	lipiec	2019
148	Plac Jana Pawła II 18 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	lipiec	2019
149	Dąbrowskiego 4 m. 10	Wymiana pieca pokojowego	lipiec	2019
150	Dubois 9 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	lipiec	2019
151	Słowackiego 7 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
152	Mielczarskiego 4 m. 19	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
153	Dąbrowskiego 4 m. 8	Montaż pieca pokojowego	wrzesień	2019
154	Dąbrowskiego 25 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
155	Dąbrowskiego 33 m. 16	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
156	Reymonta 11 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
157	Piotra Skargi 11 m. 7	Montaż pieca pokojowego	wrzesień	2019

158	Długa 30 m. 14	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
159	Długa 51 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
160	1-go Maja 26 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
161	3-go Maja 16 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
162	3-go Maja 49 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
163	Słowackiego 2 m. 13	Wymiana pieca pokojowego	wrzesień	2019
164	Długa 100 m. 10	Montaż pieca pokojowego	październik	2019
165	1-go Maja 67 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
166	Narutowicza 27 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
167	Narutowicza 8 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
168	Mielczarskiego 4 m. 8	Montaż pieca pokojowego	październik	2019
169	Łódzka 23 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
170	Barona 15 m. 4	Montaż pieca pokojowego	październik	2019
171	3-go Maja 25 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
172	Krzywa 5 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
173	Dubois 24 m. 16	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
174	Rembowskiego 37 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
175	Plac Kilińskiego 13 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
176	Narutowicza 6 m. 15	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
177	Plac Kilińskiego 13 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019

178	Dubois 7 m. 14	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
179	Łęczycka 14 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
180	Rembowskiego 3 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
181	Popiełuszki 17 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
182	1-go Maja 14 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
183	Długa 51 m. 19	Wymiana pieca pokojowego	październik	2019
184	Długa 100 m. 8	Montaż pieca pokojowego	listopad	2019
185	Narutowicza 35 m. 8	Montaż pieca pokojowego	listopad	2019
186	Szeroka 4 m. 20	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2019
187	Łęczycka 14 m. 2	Montaż pieca kuchennego	listopad	2019
188	Szczawińska 10/12 - blok 2 m. 10	Montaż pieca pokojowego	listopad	2019
189	Rembowskiego 20 m. 9	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2019
190	Rembowskiego 18 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2019
191	Słowackiego 4 m. 23	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2019
192	Rembowskiego 19 m. 9	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2019
193	Długa 13 m. 27	Montaż pieca pokojowego	listopad	2019
194	Łęczycka 28 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
195	Długa 43 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
196	Narutowicza 3 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
197	Mielczarskiego 16 m. 5	Montaż pieca akumulacyjnego	grudzień	2019

198	1-go Maja 29 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
199	Długa 51 m. 11	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
200	Sikorskiego 4 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
201	Plac Jana Pawła II 19 m. 17	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
202	Barona 15 m. 1	Wymiana pieca kuchennego	grudzień	2019
203	Piłsudskiego 24 m. 4	Montaż pieca kuchennego	grudzień	2019
204	Gołębia 12 m. 10	Montaż pieca pokojowego	grudzień	2019
205	Lipowa 17 m. 5	Montaż pieca pokojowego	grudzień	2019
206	Rembowskiego 37 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
207	Szczawińska 10/12 - blok 4 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2019
208	Dąbrowskiego 29 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2020
209	Dubois 9 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2020
210	Szeroka 4 m. 21	Montaż pieca pokojowego	styczeń	2020
211	Wiosny Ludów 42/44 m. 12	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2020
212	Dąbrowskiego 23 m. 4	Montaż pieca pokojowego	styczeń	2020
213	Dąbrowskiego 2 m. 14	Montaż piecokuchni	styczeń	2020
214	Dąbrowskiego 33 m. 11	Wymiana piecokuchni	styczeń	2020
215	Narutowicza 27 m. 30	Wymiana pieca pokojowego	luty	2020
216	Długa 32 m. 10	Wymiana pieca pokojowego	luty	2020
217	Mielczarskiego 14 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	luty	2020

218	Dąbrowskiego 23 m. 4	Wymiana pieca kuchennego	luty	2020
219	Głowackiego 2 m. 14	Wymiana pieca kuchennego	luty	2020
220	Popietuszki 11 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2020
221	Głowackiego 2 m. 3	Wymiana pieca pokojowego KAMINO	marzec	2020
222	Plac Jana Pawła II 5/7 m. 4	Wymiana pieca pokojowego KAMINO	marzec	2020
223	Mielczarskiego 4 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2020
224	Popietuszki 5 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2020
225	Dubois 20 m. 9	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2020
226	Pieczyraka 17 m. 16	Montaż pieca kuchennego SALGO	kwiecień	2020
227	Rembowskiego 10 m. 18	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2020
228	1 Maja 14 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2020
229	Długa 30 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2020
230	Szeroka 4 m. 8	Montaż pieca pokojowego	listopad	2020
231	Szeroka 4 m. 16	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2020
232	Długa 32 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	listopad	2020
233	3 Maja 17 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
234	3 Maja 23 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
235	Kuropatwińskiej 8 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
236	Długa 100 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
237	Sosnowa 10/12 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020

238	Dąbrowskiego 2 m. 6	Montaż pieca pokojowego KAMINO	grudzień	2020
239	Popieluszki 17 m. 7	Wymiana pieca kuchennego	grudzień	2020
240	Narutowicza 6 m. 10	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
241	Narutowicza 7 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
242	Reymonta 19 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
243	Dąbrowskiego 4 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
244	Pieczyraka 17 m. 11	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
245	Pieczyraka 17 m. 16	Montaż pieca pokojowego	grudzień	2020
246	3 Maja 23 m. 1	Wymiana pieca akumulacyjnego	grudzień	2020
247	Zakręt 2 m. 4	Wymiana pieca pokojowego KAMINO	grudzień	2020
248	Rembowskiego 33 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
249	Łęczycka 18 m. 14	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
250	Łódzka 23 m. 14	Wymiana pieca pokojowego KAMINO	grudzień	2020
251	Łódzka 41 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
252	Długa 126 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
253	Szczawińska 10/12-bl. 2 m.1	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
254	Narutowicza 6 m. 15	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
255	Pietrusińskiego 15 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
256	Zakręt 2 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
257	Słowackiego 13 m. 13	Wymiana pieca kuchennego	grudzień	2020

258	Łódzka 67 m. 2	Wymiana pieca kuchennego TEA	grudzień	2020
259	Zakręt 2 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
260	Dąbrowskiego 33 m. 14	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
261	Narutowicza 35 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
262	1 Maja 67 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
263	Narutowicza 23 m. 13	Wymiana pieca pokojowego KAMINO	grudzień	2020
264	Mielczarskiego 4 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
265	Długa 126 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2020
266	Mielczarskiego 3 m. 2	Montaż pieca na pelet	grudzień	2020
267	Piotra Skargi 11 m. 6	Montaż pieca pokojowego	styczeń	2021
268	Popieluszki 5 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2021
269	Szeroka 4 m. 12	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2021
270	Rembowskiego 37 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	styczeń	2021
271	Długa 32 m. 14	Montaż pieca pokojowego	styczeń	2021
272	Aleksandrowska 13 m. 9	Montaż pieca pokojowego	styczeń	2021
273	Długa 30 m. 23	Wymiana pieca kuchennego	styczeń	2021
274	Aleksandrowska 12 m. 3	Wymiana pieca kuchennego	styczeń	2021
275	Wiosny Ludów 42/44 m. 19	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
276	Zakręt 2 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
277	Zakręt 2 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021

278	Długa 69 m. 1	Wymiana pieca kuchennego	luty	2021
279	Mielczarskiego 12 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
280	1 Maja 25 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
281	Piotra Skargi 11 m. 18	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
282	Dąbrowskiego 31 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
283	Łęczycka 28 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
284	Aleksandrowska 41 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
285	Sieradzka 19 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
286	Łódzka 23 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	luty	2021
287	Piątkowska 47 m. 4A	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2021
288	Rembowskiego 18 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2021
289	Sieradzka 13 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2021
290	3 Maja 49 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2021
291	Słowackiego 2 m. 8	Montaż pieca pokojowego	kwiecień	2021
292	Aleksandrowska 56 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
293	3 Maja 15 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
294	Długa 13 m. 42	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
295	Piłsudskiego 21 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
296	Rembowskiego 10 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
297	Mielczarskiego 4 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021

298	Sieradzka 13 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
299	Narutowicza 33 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
300	Zakręt 2 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
301	Piotra Skargi 11 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
302	Rembowskiego 51 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
303	1 Maja 26 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
304	Dąbrowskiego 4 m. 9	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
305	Wspólna 7 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
306	Pietrusińskiego 15 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
307	Plac Jana Pawła II 18 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
308	Piłsudskiego 24 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
309	Narutowicza 27 m. 9	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
310	3 Maja 29 m. 6/7	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
311	Piątkowska 38 m. 7	Wymiana pieca kuchennego	październik	2021
312	Narutowicza 23 m. 22	Wymiana pieca kuchennego c.o.	październik	2021
313	3 Maja 15 m. 4	Wymiana pieca kuchennego c.o.	październik	2021
314	Sieradzka 13 m. 2	Wymiana pieca kuchennego	październik	2021
315	Sieradzka 13 m. 8	Wymiana pieca kuchennego	październik	2021
316	Dąbrowskiego 37 m. 11	Wymiana pieco-kuchni	październik	2021
317	Łódzka 41 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021

318	Sieradzka 13 m. 1	Wymiana pieca kuchennego	październik	2021
319	Krzywa 5 m. 4	Wymiana pieca kuchennego	październik	2021
320	Śniechowskiego 23 m. 5	Wymiana pieca kuchennego	październik	2021
321	Długa 19 m. 13	Wymiana pieco-kuchni	październik	2021
322	Dąbrowskiego 29 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
323	Dąbrowskiego 23 m. 13	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
324	Śniechowskiego 23 m. 13	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
325	1 Maja 29 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
326	Pietrusińskiego 1 m. 8	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
327	Narutowicza 9 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	październik	2021
328	Popieluszki 5 m. 1	Wymiana kotła c.o. - 5 klasa	listopad	2021
329	Dąbrowskiego 4 m. 5	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
330	Plac Kilińskiego 13 m. 1	Wymiana pieca kuchennego	grudzień	2021
331	Mielczarskiego 16 m. 5	Montaż pieca akumulacyjnego	grudzień	2021
332	Narutowicza 15 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
333	Rembowskiego 10 m. 12	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
334	Narutowicza 13A m. 10	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
335	Słowackiego 4 m. 29	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
336	Dubois 20 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
337	Plac Kilińskiego 2 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021

338	Łęczycka 14 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
339	3 Maja 29 m. 6/7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
340	Długa 100 m. 4	Wymiana pieca kuchennego	grudzień	2021
341	Długa 100 m. 5	Wymiana pieca kuchennego	grudzień	2021
342	Narutowicza 4 m. 11	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
343	Długa 30 m. 23	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
344	Mielczarskiego 16 m. 1	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
345	3 Maja 29 m. 3	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
346	Narutowicza 28 m. 7	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
347	Dąbrowskiego 35 m. 6	Wymiana pieca kuchennego	grudzień	2021
348	Dąbrowskiego 23 m. 9	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
349	Dąbrowskiego 4 m. 6	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
350	1 Maja 25 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
351	Słowackiego 4 m. 9	Wymiana pieca pokojowego	grudzień	2021
352	Narutowicza 27 m. 5	wymiana pieca kuchennego typu GRUDZIĄDZ	styczeń	2022
353	1 Maja 44 m. 6	wymiana pieca kuchennego typu GRUDZIĄDZ	styczeń	2022
354	Łęczycka 27 m. 3	wymiana pieca kuchennego typu GRUDZIĄDZ	luty	2022
355	Śniechowskiego 6 m. 5	wymiana pieca kuchennego typu GRUDZIĄDZ	październik	2022
356	Plac Jana Pawła II 19 m. 20	wymiana pieca akumulacyjnego dynamicznego	listopad	2022
357	Dąbrowskiego 23 m. 4A	wymiana pieca akumulacyjnego dynamicznego	listopad	2022

358	Łęczycka 18 m. 6	wymiana pieca kuchennego typu GRUDZIĄDZ c.o.	listopad	2022
359	3 Maja 49 m. 8	wymiana pieca akumulacyjnego dynamicznego	grudzień	2022
360	Popieluszki 5 m. 2	zakup i dostarczenie kotła c.o. 5 klasy	grudzień	2022
361	Reymonta 19 m. 4	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2023
362	Dąbrowskiego 31 m. 16	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2023
363	Wiosny Ludów 58 m. 2	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2023
364	Gołębia 12 m. 11	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2023
365	Narutowicza 25 m. 2	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
366	Narutowicza 35 m. 8	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
367	Dąbrowskiego 25 m. 19	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
368	3 Maja 15 m. 8	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
369	Narutowicza 9 m. 5	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
370	Plac Jana Pawła II 19 m. 7	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
371	Plac Jana Pawła II 19 m. 4	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
372	3 Maja 31 m. 5	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
373	Pieczyraka 17 m. 17	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
374	1 Maja 26 m. 6	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
375	Rembowskiego 25 m. 1	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
376	Łęczycka 27 m. 3	wymiana pieca pokojowego	luty	2023
377	Narutowicza 5 m. 10	wymiana pieca pokojowego	marzec	2023

378	Szeroka 4 m. 10	wymiana pieca pokojowego	marzec	2023
379	1 Maja 25 m. 3	wymiana pieca pokojowego	marzec	2023
380	Rembowskiego 25 m. 6	wymiana pieca pokojowego	marzec	2023
381	1 Maja 44 m. 5	wymiana pieca pokojowego	marzec	2023
382	Słowackiego 2 m. 8	wymiana pieca pokojowego	kwiecień	2023
383	Narutowicza 11 m. 1	wymiana pieca pokojowego	maj	2023
384	Długa 24 m. 8	wymiana pieca pokojowego	czerwiec	2023
385	3 Maja 17 m. 3	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
386	Szczawińska 10/12 - bl. 3 m. 6	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
387	Dubois 9 m. 7	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
388	Dubois 7 m. 10	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
389	Rembowskiego 3 m. 4	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
390	Łęczycka 16 m. 10	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
391	Szeroka 4 m. 11	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
392	Popiełuszki 1 m. 1	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
393	Szczawińska 10/12 - bl. 3 m. 7	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
394	Piłsudskiego 21 m. 19	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
395	Słowackiego 4 m. 31	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
396	Rembowskiego 19 m. 5	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
397	Dąbrowskiego 11 m. 15	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023

398	Narutowicza 5 m. 11	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
399	Narutowicza 9 m. 6	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
400	Narutowicza 20 m. 9	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
401	Narutowicza 30 m. 18	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
402	Słowackiego 2 m. 12	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
403	Słowackiego 7 m. 9	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
404	Piłsudskiego 27 m. 7	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
405	Ciosnowska 12 m. 5	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
406	Długa 13 m. 15	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
407	Piotra Skargi 11 m. 12	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
408	Łódzka 26 m. 5	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
409	Dąbrowskiego 4 m. 10	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
410	Narutowicza 20 m. 1	wymiana pieca pokojowego	listopad	2023
411	Szeroka 4 m. 21	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
412	Lipowa 17 m. 1	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
413	Lipowa 17 m. 2	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
414	Gołębia 10 m. 4	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
415	Śniechowskiego 6 m. 17	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
416	Krzywa 5 m. 5	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
417	Piłsudskiego 39 m. 3	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023

418	Narutowicza 7 m. 7	wymiana pieców pokojowych	grudzień	2023
419	Dubois 24 m. 14	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
420	Dubois 24 m. 21	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
421	Wspólna 7 m. 2	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
422	Popietuszeki 17 m. 7	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
423	Narutowicza 27 m. 30	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
424	Dąbrowskiego 31 m. 3	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2023
425	Mielczarskiego 4 m. 17	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
426	Długa 13 m. 42	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
427	Łęczycka 16 m. 10	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
428	Dąbrowskiego 31 m. 3	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
429	Długa 100 m. 10	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
430	Narutowicza 27 m. 30	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
431	Dąbrowskiego 2 m. 12	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
432	Rembowski 10 m. 18	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
433	Piłsudskiego 21 m. 7	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
434	Popietuszeki 17 m. 7	wymiana pieca pokojowego	styczeń	2024
435	Rembowski 10 m. 5	wymiana pieca pokojowego	luty	2024
436	Narutowicza 13A m. 2	wymiana pieca pokojowego	luty	2024
437	Dubois 7 m. 10	wymiana pieca pokojowego	luty	2024

438	Łęczycka 27 m. 3	wymiana pieca pokojowego	luty	2024
439	Narutowicza 30 m. 12	wymiana pieca kuchennego typu JAWOR c.o.	luty	2024
440	Słowackiego 4 m. 9	wymiana pieca pokojowego	marzec	2024
441	Dąbrowskiego 4 m. 8	wymiana pieca pokojowego	marzec	2024
442	Rembowskiego 25 m. 1	wymiana pieca pokojowego	marzec	2024
443	Narutowicza 9A m. 7	wymiana pieca pokojowego	marzec	2024
444	Dąbrowskiego 4 m. 7	wymiana pieca pokojowego	marzec	2024
445	1 Maja 25 m. 2	wymiana pieca pokojowego	marzec	2024
446	Śniechowskiego 6 m. 20	wymiana pieca pokojowego	październik	2024
447	Rembowskiego 10 m. 19	wymiana pieca pokojowego	listopad	2024
448	Pietrusińskiego 1 m. 5	wymiana pieców pokojowych	listopad	2024
449	Długa 53 m. 2	wymiana pieca pokojowego	listopad	2024
450	Dąbrowskiego 4 m. 10	wymiana pieca pokojowego	listopad	2024
451	Łęczycka 107 m. 1	wymiana pieca pokojowego	listopad	2024
452	Plac Jana Pawła II 5/7 (bud. murowany) m. 8	wymiana pieca pokojowego	listopad	2024
453	Plac Jana Pawła II 5/7 (bud. murowany) m. 9	wymiana pieca kuchennego typu JAWOR c.o.	listopad	2024
454	Dąbrowskiego 37 m. 10	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
455	Narutowicza 6 m. 10	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
456	Popietuszki 1 m. 15	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
457	Rembowskiego 10 m. 22	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024

458	Narutowicza 13A m. 4	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
459	Plac Kilińskiego 1 m. 2	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
460	Pieczyraka 17 m. 12	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
461	Łęczycka 27 m. 3	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
462	Dubois 9 m. 4	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
463	Dąbrowskiego 25 m. 19	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
464	3 Maja 49 m. 1	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
465	Aleksandrowska 21 m. 6	wymiana pieca pokojowego	grudzień	2024
466	Długa 13 m. 15	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2025
467	Narutowicza 8 m. 2	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2025
468	Długa 30 m. 14	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2025
469	Narutowicza 13 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2025
470	3 Maja 17 m. 4	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2025
471	Pieczyraka 17 m. 15	Wymiana pieca pokojowego	marzec	2025
472	Słowackiego 2 m. 10	Montaż grzejnika olejowo-elektrycznego	kwiecień	2025

Łączna ilość pieców: 473 sztuk

Sporządził:

Kierownik Działu Technicznego

inż. Marcin Jurek

Zestawienie planowanych wymian lub montażu pieców w zasobie GMZ w 2025 roku

lp.	ADRES	nr lok. /cz.wsp.	Treść
1	1 Maja 26	3	wymiana kotła c.o. 5 klasy
2	3 Maja 23 (oficyna nr 1)	8	wymiana pieca kuchennego typu GRUDZIĄDZ
3	Cezaka 14	4	wymiana kotła c.o. 5 klasy
4	Długa 69	4	wymiana kotła c.o. 5 klasy
5	Krzywa 5	5	wymiana pieca kuchennego typu GRUDZIĄDZ
6	Mielczarskiego 14 (budynek frontowy)	4	wymiana pieca kuchennego typu GRUDZIĄDZ
7	Narutowicza 9	11	wymiana kotła c.o. 5 klasy
8	Słowackiego 2	5	montaż pieca akumulacyjnego
9	Plac Jana Pawła II 19	4	montaż pieca akumulacyjnego
10	1 Maja 25 (budynek frontowy)	2	wymiana pieca pokojowego
11	1 Maja 26	8	wymiana pieca pokojowego
12	1 Maja 26	1	wymiana pieca pokojowego
13	3 Maja 23 (budynek frontowy)	3	wymiana pieca pokojowego
14	3 Maja 49	7	wymiana pieca pokojowego
15	Aleksandrowska 21 (budynek frontowy)	2	wymiana pieca pokojowego
16	Cezaka 14	3	wymiana pieca pokojowego
17	Dąbrowskiego 2 (budynek frontowy)	8	wymiana pieca pokojowego
18	Dąbrowskiego 25 (budynek frontowy)	10	wymiana pieca pokojowego
19	Dąbrowskiego 25 (budynek frontowy)	2	wymiana pieca pokojowego
20	Dąbrowskiego 37	6	wymiana pieca pokojowego
21	Dąbrowskiego 4 (budynek frontowy)	5	wymiana pieca pokojowego
22	Długa 100	3	wymiana pieca pokojowego
23	Długa 100	8	wymiana pieca pokojowego
24	Długa 126	3	wymiana pieca pokojowego
25	Długa 13 (lewa oficyna)	40	wymiana pieca pokojowego
26	Długa 13 (prawa oficyna)	41	wymiana pieca pokojowego
27	Długa 24 (budynek frontowy)	4	wymiana pieca pokojowego
28	Dubois 20 (budynek frontowy)	3	wymiana pieca pokojowego
29	Łęczycka 27	4	wymiana pieca pokojowego
30	Łódzka 23	3	wymiana pieca pokojowego
31	Łódzka 41	8	wymiana pieca pokojowego
32	Mielczarskiego 4 (oficyna)	17	wymiana pieca pokojowego
33	Mielczarskiego 6	5	wymiana pieca pokojowego
34	Narutowicza 5 (oficyna)	10	wymiana pieca pokojowego
35	Narutowicza 6	15	wymiana pieca pokojowego
36	Narutowicza 9A	7	wymiana pieca pokojowego
37	Pieczyraka 17	17	wymiana pieca pokojowego

38	Rembowskiego 19 (budynek frontowy)	5	wymiana pieca pokojowego
39	Rembowskiego 37 (oficyna)	5	wymiana pieca pokojowego
40	Rembowskiego 38	3	wymiana pieca pokojowego
41	Reymonta 11	4	wymiana pieca pokojowego
42	Sieradzka 13	2	wymiana pieca pokojowego
43	Słowackiego 2	11	wymiana pieca pokojowego
44	Słowackiego 7	5	wymiana pieca pokojowego
45	Szczawińska 10/12 - blok 1	8	wymiana pieca pokojowego
46	Szeroka 4	8	wymiana pieca pokojowego
47	Śniechowskiego 6 (oficyna)	18	wymiana pieca pokojowego
48	Wiosny Ludów 42/44	7	wymiana pieca pokojowego
49	Zakręt 2 (budynek frontowy)	1	wymiana pieca pokojowego

Sporządził:

Kierownik Działu Technicznego

inż. Marcin Jurek

p. A. Kowalski
505 25



Straż Miejska w Zgierzu

URZĄD MIASTA ZGIERZA
KANCELARIA
Wpł. dnia 29-04-2025
Nr 10924.2025

Zgierz, dnia 29.04.2025 r.

SM.5632.28.2025.001

OR
29.04.2025

Pani Anna Sobierajska
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Szanowna Pani Naczelnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 kwietnia 2025 r. dotyczące planowanego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza, na której jednym z tematów będzie „Dyskusja na temat walki ze smogiem oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców”, uprzejmie informuję, co następuje.

W dniu 01 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Uchwały Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 4549), zmienionej uchwałą Nr L/597/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2022 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z dnia 6 grudnia 2022 poz. 7058) (dalej uchwały), która wprowadziła zakaz eksploatacji kotłów na paliwa stałe dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub do systemu ogrzewania wody użytkowej, tzw. „kopciuchów”.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a, w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały właściciele nieruchomości mieli obowiązek wymiany starych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne kotły klasy 5 Ekoprojekt (Ecodesign) lub na inne ekologiczne instalacje grzewcze budynków spełniające obowiązujące normy, do dnia 31 grudnia 2024 roku, dlatego po tym terminie Straż Miejska w Zgierzu wzmogła kontrole nieruchomości, gdzie istnieje prawdopodobieństwo eksploatacji takiego kotła na paliwo stałe.



Kontrole związane z nieprzestrzeganiem postanowień uchwały przeprowadzane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zgierzu, na podstawie art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.), w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Straż Miejska w Zgierzu w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 28 kwietnia 2025 r. zarejestrowała 140 interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów uchwały, z których:

- 1) 59 zakończonych zostało nałożeniem grzywny w postępowaniu mandatowym,
- 2) 21 zakończonych zostało zastosowaniem środka oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia,
- 3) 35 kontroli nieruchomości zakończonych zostało odstąpieniem od ukarania,
- 4) 25 postępowań nie zostało jeszcze zakończonych.

Z poważaniem:

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
w Zgierzu

Dariusz Bereżewski

Do wiadomości:

Pan Bohdan Bączak

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

*p. Alchemowski
p.w. Lwów
130525/2*

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Klimatu i Środowiska

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, e-mail: sekretariat.kls@lodzkie.pl

Łódź, dnia 08.05.2025

KLSII.721.21.2025.PS

Pan

Robert Chocholski

Sekretarz Miasta Zgierza

[Handwritten signature]




W odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.04.2025 r.), znak: SM.5632.14.2025 dotyczące interpretacji przepisów prawa, przedstawiam poniżej stanowisko Departamentu Klimatu i Środowiska w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej wykładni i interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Wiążąca wykładnia przepisów prawa to taka, która ma moc powszechnie obowiązującą i może pochodzić wyłącznie od upoważnionego organu. W związku z powyższym przedstawionego poniżej stanowiska nie należy traktować jako wiążące, a każdy organ zobowiązany jest samodzielnie stosować i interpretować przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa miejscowego.


Ad. Pytanie 1 i 2. Rodzaje instalacji, których dotyczy uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana dalej „uchwałą” zmieniona uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr L/597/22 z dnia 22 listopada 2022 r., zostały kompleksowo określone w § 2 uchwały. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100) nie definiuje rodzaju kotłów, których dotyczy uchwała, ponieważ zawarta jest w niej własna autonomiczna regulacja definicyjna, i w tym zakresie nie odwołuje się ona do ww. Rozporządzenia. § 2 uchwały, o którym mowa powyżej, nie wyklucza kotłów na paliwa stałe przeznaczonych wyłącznie do dostarczania ciepła do systemu ogrzewania wody użytkowej oraz kotłów na biomasę nieдрzewną. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 (tj. kotłów na paliwo stałe), wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt. 1 uchwały odnoszą się do sezonowej efektywności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100). Ponadto zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 uchwały

instalacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r. muszą spełniać również wymagania odnoszące się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

Ad. Pytanie 3. Jak już wspomniano powyżej rodzaje instalacji, których dotyczy uchwała zostały określone w § 2 uchwały. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1) nie definiuje rodzaju miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których dotyczy uchwała. § 2 uchwały, o którym mowa powyżej nie wyklucza miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych do spalania wyłącznie biomasy nieдрzewnej, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie są zmontowane fabrycznie ani nie są dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez jednego producenta i muszą być zmontowane na miejscu (np. budowane piece i kominki ceramiczne) oraz pieców do saun. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 (tj. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe), wymogi określone w § 5 ust. 2 uchwały odnoszą się do wymogów w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1).

Ad. Pytanie 4 i 5. Norma PN-EN 303-5+A1:2023-05, podobnie jak wcześniejsza norma PN-EN 303-5:2021-09, od momentu ich obowiązywania dotyczą wymagań dla kotłów grzewczych wprowadzanych do obrotu. Zapisy uchwały antysmogowej dotyczą natomiast spełniania przez instalację wymagań określonych wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, **których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r.** W związku z powyższym nie ma uzasadnienia dla uwzględnienia w treści uchwały antysmogowej normy PN-EN 303-5:2021-09 oraz PN-EN 303-5+A1:2023-05 gdyż w tym zakresie (stosowania przywołanej normy) jej wymagania dotyczą kotłów, których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r. Kotły instalowane po tej dacie muszą spełniać wymagania normy obowiązującej na dzień wprowadzania urządzenia grzewczego do obrotu.

z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego

Maciej Rachulski
Dyrektor Departamentu
Klimatu i Środowiska



wydruk z www.kome.gumk.gov.pl
me dzien' 04.12.2025r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji

powiat	zgierski
gmina lub powiat	Zgierz miasto

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.	Zawartość	Opis
1	Rok referencyjny	2024
2	Województwo	Łódzkie
3	Kod strefy	aglomeracja łódzka PL1001
4	Kod programu ochrony powietrza	aglomeracja łódzka PL1001PM10dPM2.5aBaPaO38_2021
5	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza	nie dotyczy
6	Nazwa urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego	Urząd Miasta Zgierza
7	Adres pocztowy urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego	Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
8	Imię/ imiona i nazwisko/ nazwiska pracownika/ pracowników urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/ odpowiedzialnych za przygotowanie danych	
9	Służbowy telefon pracownika/ pracowników urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/ odpowiedzialnych za przygotowanie danych	
10	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/ pracowników urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/ odpowiedzialnych za przygotowanie danych urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie danych	

11	Uwagi	
----	-------	--

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych – wiersz 4, kolumna 4 (prowadzenie edukacji ekologicznej)

Informacje o zmianie uchwały antysmogowej, działaniu punktu programu „Czyste powietrze”.

Opublikowanie broszury z informacjami w zakresie wprowadzenia odpowiednich regulacji w eksploatacji instalacji spalania paliw, emisja plakatów dot. wymiany kopciuchów w autobusach zgierskich, rozwieszenie plakatów dot. wymiany kopciuchów na przystankach autobusowych, informacja do Rad Osiedli dot. plakatu z informacjami w zakresie obowiązujących terminów wymiany źródeł ogrzewania; plenerowa akcja eduk.-ekol. pn. Sadźmy drzewa – poprawiamy stan powietrza w mieście obejmująca ankietowanie zgierzan, w zakresie wiedzy o jakości powietrza za sadzonkę miododajnego drzewa, wydawanie informatorów z wydawaniem opracowanego informatora o możliwości zapoznania się ze stanem jakości powietrza, ograniczenia niskiej emisji, obowiązku wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, obowiązków wynikających z tzw. uchwały antysmogowej, katalogu dobrych praktyk na rzecz ochrony powietrza, zakazie palenia śmieci.

Udostępnianie na profilu Miasto Zgierz (Facebook) informacji o: zmianach terminów wymiany kotłów, pieców, kominków wynikających ze zmiany tzw. uchwały antysmogowej; zakazie spalania śmieci; źródłach inf. o jakości powietrza; ; działanie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” który przyjął 1100 wniosków o udzielenie dofinansowania, zawarto 886 umów, zrealizowano 406 przedsięwzięć.

Działania przedszkoli: sadzenie drzew, prowadzenie zajęć o źródłach i przyczynach zanieczyszczenia powietrza oraz ich skutkach; organizowanie konkursów o tematyce dot. ochrony powietrza z udziałem rodziców; upowszechnianie broszur nt. ochrony środowiska, w tym zagrożeń związanych ze spalaniem odpadów oraz korzystaniem z paliw niskiej jakości; udział w programie Czyste powietrze wokół nas–program antynikotynowy dla oddziału przedszkolnego.

Działania szkół: zasadzenie przez uczniów szkoły 8 szt. złotokapów i 150 krzewów Budleja David na terenie nowego parku, punkt dydaktyczny „Zielono mi”, promowanie zrównoważonego transportu poprzez wycieczki rowerowe; sadzenie drzew w parku szkolnym; zajęcia edukacyjne dot. czystego powietrza; zajęcia edukacyjne związane z Dniem Ziemi, konkurs ekologiczny Młodzi ludzie ratują naszą planetę, Program "Ekoczynni", Konkurs ekologiczny "Young people saving our planet", zasadzenie 158 drzew w ramach wygranej w Programie Polska Stolicą Recyklingu, stworzenie łąki kwietnej przez uczniów na terenie Gminy Miasto Zgierz, utworzenie punktu dydaktycznego dotyczącego ochrony powietrza na terenie szkoły.



Kto dokonuje kontroli?



- Straż Gminna, Miejska lub Policja
- Wójt, Burmistrz, Prezydent
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – w przypadku obiektów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza

Potrzebne dokumenty do kontroli:



- dokumentacja techniczna posiadanego kotła/kominka
- świadectwo jakości paliwa stałego



Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa jakości!

Za naruszenie uchwały antysmogowej są przewidziane kary:



- mandat do 500 zł
- grzywna do 5 000 zł

Zakaz palenia:*



- paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%
- węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla
- mułami i flotokonscentratami węglowymi oraz mieszanekami produkowanymi z ich wykorzystaniem
- paliwami zawierającymi biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%

*ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846) oraz rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2856)




Uchwała antysmogowa dla województwa łódzkiego

Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zmieniona uchwałą Nr L/597/22 z dnia 22 listopada 2022 r., powszechnie zwana „uchwałą antysmogowa” określa główny cel jako **wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw**, które przyczynia się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?

- wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe,
- wszystkie podmioty gospodarcze na terenie województwa łódzkiego eksploatujące instalacje grzewcze, których eksploatacja nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia na emisję oraz nie wymaga dokonania zgłoszenia eksploatacji instalacji.

Główne źródła zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi*



*koleje lotniska składowiska maszyny rolnicze uprawy rolnicze grunty i lasy

*Na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim – raport wojewódzki za rok 2021. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Ważne terminy

Wszyscy użytkownicy kotłów, pieców i kominków opalanych paliwami stałymi na obszarze całego województwa łódzkiego muszą dostosować się do nowych regulacji:

- kotły **klasy 5** według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. można użytkować **do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia**,
- kotły pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., należy wymienić **do 1 stycznia 2025 r.**,
- kotły **klasy 3 lub 4** według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., należy wymienić **do 1 stycznia 2028 r.**,
- kominki i piece**, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., należy wymienić lub dostosować instalację **do 1 stycznia 2026 r.** (dostosowanie do wymagań ekoprojektu*).

*Ekoprojekt/Ecodesign – określenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, która określa normy emisji zanieczyszczeń do powietrza, które muszą zostać spełnione przez urządzenia wytwarzające ciepło (kotły, pompy ciepła, kominki). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.



Skorzystaj z programów i możliwości dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze lub w Twoim Urzędzie Gminy.

Wiecej informacji jest dostępnych pod linkiem:

<https://www.wfosigw.lodz.pl/programy/czyste-powietrze>

Informacje o uchwale antysmogowej są dostępne pod linkiem:

<https://powietrze.lodzkie.pl/>

Niska emisja



Niska emisja to emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza emitorami (kominami z palenisk domowych, lokalnymi kotłowniami, kominami z działalności gospodarczej) o wysokości do 30-40 m. Jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery, która ma wpływ na jakość powietrza. Dlatego bardzo istotne jest, aby nie spalać śmieci i zastępować stare nisko sprawne i wysoko emisyjne kotły nowymi nisko emisyjnymi kotłami, które spełniają najwyższe normy aby zmniejszać ilość smogu.

Choroby powodowane smogiem:



• choroby układu krążenia



• choroby układu rozrodczego



• choroby układu nerwowego



• nowotwory



• choroby układu oddechowego



• alergie

ANKIETA

dla mieszkańców Zgierza
na temat zmian klimatu
oraz
jakości powietrza



Wypełniający ankietę

Status zawodowy:

- ☐ w okresie aktywności zawodowej ☐ uczeń/student
☐ emeryt/rencista ☐ bezrobotny

Zamieszkała/ły w Zgierzu

ulica/osiedle

Ankieta dla mieszkańców Zgierza na temat zmian klimatu oraz jakości powietrza

1. Mieszka Pan/Pani w:

- ☐ Bloku ☐ Domu

2. Czy wie Pan/Pani, że informacje o stanie jakości powietrza są publikowane na stronie internetowej miasta Zgierza ?

- ☐ Tak
☐ Nie

3. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat skutków zmian klimatu oraz ochrony powietrza? (Proszę wybrać jedną odpowiedź)

- ☐ Bardzo dobra
☐ Dobra
☐ Przeciętna
☐ Słaba
☐ Trudno powiedzieć

4. Czy według Pana/Pani niska emisja to zanieczyszczone powietrze powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i gazami będącymi produktami spalania?

- ☐ Tak
☐ Nie

5. Jakim zdaniem Pana/Pani są główne źródła zanieczyszczenia powietrza w Zgierzu? (możliwe jest wybranie wielu/wszystkich odpowiedzi)

- ☐ Stosowanie paliw stałych do ogrzewania domów (tj. węgiel, ekogroszek)
- ☐ Palenie gazem/olejem opałowym
- ☐ Palenie drewnem/ pelletem
- ☐ Spalanie odpadów (tj. plastik, odzież, opony, płyty meblowe itp.)
- ☐ Transport drogowy
- ☐ Emisja spalin z zakładów przemysłowych
- ☐ Inne jakie?).....

6. Jakie działania dotyczące ochrony powietrza są dla Pana/Pani najważniejsze? (proszę o uporządkowanie w skali 1-10, gdzie 1 oznacza najważniejsze)

- ☐ Zapobieganie niskiej emisji
- ☐ Wypełnienie przez mieszkańców obowiązków uchwały antysmogowej poprzez wymianę przestarzałych instalacji grzewczych
- ☐ Ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez np. zmniejszenie emisji z pieców domowych, transportu
- ☐ Stosowanie alternatywnych źródeł energii (np. panele słoneczne, pompy ciepła, energia wiatrowa)
- ☐ Łatwy dostęp do informacji o stanie powietrza np. na stronie internetowej miasta Zgierza
- ☐ Ochrona zdrowia w kontekście zanieczyszczenia powietrza (np. wpływ smogu na układ oddechowy)
- ☐ Oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych
- ☐ Ochrona lokalnych ekosystemów
- ☐ Ślad węglowy – działania na rzecz jego zmniejszenia
- ☐ Łatwa możliwość pozyskania dofinansowania do działań proekologicznych
- ☐ Inne (jakie?).....

7. Czy zna Pan/Pani terminy wymiany kotłów, pieców, kominków opalanych paliwami stałymi wynikające z uchwały antysmogowej?

- ☐ Tak
- ☐ Nie

8. Czy planuje Pan/Pani w najbliższym czasie działania proekologiczne, takie jak:

- ☐ Wymianę/dostosowanie kotła/pieca/kominka do wymogów uchwały antysmogowej
- ☐ Docieplenie budynku
- ☐ Wymianę okien/drzwi
- ☐ Zakup samochodu elektrycznego
- ☐ Wymianę lub zakup urządzeń elektrycznych o niskim stopniu zużycia energii
- ☐ Żadne z powyższych
- ☐ Inne(jakie?).....

9. Jakie bariery utrudniają Panu/Pani podjęcie działań ekologicznych?

- ☐ Koszty
- ☐ Trudne do spełnienia warunki uzyskania dofinansowania
- ☐ Brak dostępu do informacji
- ☐ Brak wsparcia gminy
- ☐ Brak czasu
- ☐ Inne(jakie?).....

10. Jakie działania powinni podejmować mieszkańcy naszej gminy, aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza?

- ☐ Wymienić/dostosować kotły/piece/kominki do wymogów uchwały antysmogowej
- ☐ Docieplić domy
- ☐ Wymienić samochód na elektryczny lub hybrydowy
- ☐ Jeżeli to możliwe korzystać z roweru zamiast samochodu
- ☐ Korzystać z komunikacji zbiorowej
- ☐ Powiększać tereny zieleni
- ☐ Inne (jakie?)

11. Proszę wymienić ważne w Pana/Pani ocenie działania proekologiczne:

-
-
-
-
-
-

12. Jakie skutki zmian klimatu występują Pana/Pani zdaniem w Zgierzu, w miejscu Pana/Pani zamieszkania?

-
-
-
-
-
-

13. Jakie Pana/Pani zdaniem działania można podjąć w Zgierzu, aby łagodzić skutki zmian klimatu?

-
-
-
-
-
-

14. Czy przedstawione podczas dzisiejszej akcji materiały informujące poszerzyły Pana/Pani wiedzę na temat zmian klimatu oraz dbałości o jakość powietrza?

☐ Tak

☐ Nie

Dziękujemy za udział w ankiecie!

Rozpoczynamy prace nad Miejskim Planem Adaptacji

Nie żyjemy w próżni. Zmiany klimatyczne, o których dyskutuje się na całym świecie, dotyczą również naszego miasta. Coraz silniejsze upały, gwałtowne burze, ekstremalne opady, podtopienia - świadomość tych wszystkich zjawisk i ich lokalnych skutków pozwoli określić działania zwiększające odporność zgierskiej tkanki miejskiej. W czerwcu br. podpisana zostanie z NFOŚiGW umowa na dofinansowanie opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Zgierz. Na przygotowanie MPA Miasto Zgierz pozyskało 175 tys. złotych dofinansowania, wkład własny wynosi około 44 tys. zł. Przedsięwzięcie współfinansowane z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

MPA to dokument o charakterze strategicznym, do jego przygotowania i wdrożenia zobowiązuje nas ustawa Prawo ochrony środowiska. Plan zostanie przygotowany zgodnie z przepisami ustawy oraz wytycznymi Podręcznika adaptacji dla miast - Aktualizacja 2023, który opracował IOŚ-PIB.

W ramach wieloetapowych działań planuje się m.in. przygotowanie: analizy lokalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu, koncepcji zazielenienia miasta czy koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Ważną częścią prac będą konsultacje społeczne z mieszkańcami Zgierza, szkolenia oraz warsztaty, ponieważ partycypacja społeczna i podnoszenie poziomu ogólnej wiedzy na temat zagrożeń klimatycznych są wpisane w założenia planu adaptacji. Opracowanie i wdrożenie MPA pozwoli lepiej przygotować się na zmiany klimatu, łatwiej znosić upały czy zmniejszyć ryzyko podtopień, a nowe inwestycje pomogą poprawić jakość powietrza i mikroklimat.

Mobilne laboratorium

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Wartość całego projektu 363 957,77 zł, w tym dofinansowanie 316 643,25 zł.

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości powietrza w Zgierzu. Przedsięwzięcie polega na zakupie samochodu, dostosowanego do potrzeb laboratorium, wraz ze specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem pomiarowym.

Mobilne laboratorium zostanie przekazane Straży Miejskiej w Zgierzu, która wykonuje zadania związane z kontrolą jakości powietrza. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi znacznie lepszą i sprawniejszą niż dotąd bieżącą kontrolę stanu powietrza w mieście oraz podejmowanie działań prewencyjnych i sankcyjnych.

