



Urząd Miasta Zgierza

Zgierz, dnia 22 stycznia 2026 r.

MUK-KPK.50.5.2026

Biuro Rady Miasta Zgierza

Wpłynęło dnia

22.01.2026, f

Sz. P.

Krzysztof Karasiński
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej RMZ

W związku z posiedzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza w dniu 26 stycznia 2026 r. w temacie „Informacja o wykazie taboru od przewoźnika z jakim świadczy usługę transportu publicznego dla Gminy Miasto Zgierz zawierająca te same dane, które zawiera tabela „wykaz taboru” w obecnie procedowanym przetargu na wyłonienie nowego przewoźnika”, w załączeniu przekazuję odpowiedź Kierownika Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Włodan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza





MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE
W ZGIERZU
95-100 ZGIERZ, PL. KILIŃSKIEGO 7
TEL. (0-42) 716-21-49, 716-96-29

Zgierz, dnia 22 stycznia 2026 r.

MUK-KPK.50.5.2026

Sz. P.
Krzysztof Karasiński
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej RMZ

Szanowny Panie Przewodniczący

W związku z posiedzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Zgierza w dniu 26 stycznia 2026 r. w temacie „Informacja o wykazie taboru od przewoźnika z jakim świadczy usługę transportu publicznego dla Gminy Miasto Zgierz zawierająca te same dane, które zawiera tabela „wykaz taboru” w obecnie procedowanym przetargu na wyłonienie nowego przewoźnika”, Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu informują, iż w oparciu o obowiązującą Umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 19.12.2025 r. (Umowa przeciwwzakośceniowa) zgodnie z § 3 pkt 1 w brzmieniu „Przewoźnik oświadcza i zapewnia, że wszystkie autobusy przeznaczone do wykonywania usług przewozu spełniają wymagania wynikające z Załącznika nr 1 do umowy, a także przepisów obowiązującego prawa dotyczących wykonywania usług przewozowych transportu zbiorowego drogowego w komunikacji miejskiej”.

Z uwagi na powyższe uprzejmie informujemy, iż wnioskowana tabela nie stanowi przedmiotu Umowy i w związku z tym nie może zostać przekazana w takim kształcie.

„Wykaz taboru” stanowiący Załącznik nr 3 do PPU (Projektowanych Postanowień Umowy) bezpośrednio dotyczy postępowania pn. „Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza i na liniach międzygminnych organizowanych na podstawie stosownych Porozumień”

Pojazdy wykorzystywane przez ZPK „Marakb” Sp. z o.o. do realizacji przedmiotu Umowy spełniają wymagania wynikające z Załącznika nr 1 (w załączeniu).

Ponadto przekazujemy wykaz taboru, jakim dysponuje przewoźnik w trakcie realizacji obowiązującej Umowy.

z poważaniem

KIEROWNIK
Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu
[Podpis]
Radosław Podogrocki

Załącznik nr 1 do Umowy

Wymagania techniczne

Środki transportu (autobusy) typu miejskiego przeznaczone do świadczenia usług przewozu muszą spełniać następujące parametry techniczne:

pkt	parametr	opis
1	Liczba	Autobusy podstawowe: 26 szt. Autobusy rezerwowe: 2 szt.
2	Typy pojazdów	Mini Midi Maxi Mega
3	Liczba miejsc	Zgodna z homologacją producenta
4	Drzwi (układ i efektywność)	Układ drzwi: Mini – układ 1-0 lub 1-1 Midi, Maxi – układ 2-2-0 lub 2-2-2 Mega – układ 2-2-2-0 lub 2-2-2-2 Drzwi rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, dopuszczalne wygrodenie jednego skrzydła pierwszych drzwi dla kierowcy;
5	Napęd	1. Napęd pojazdów: silnik wysokoprężny lub silnik zasilany paliwami alternatywnymi; w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych
6	Ukształtowanie podłogi pojazdów	1. Autobusy Midi, Maxi, Mega muszą być całkowicie niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe z obniżoną podłogą w przynajmniej jednym drzwiach; długość części z obniżoną podłogą – min. 30% długości przestrzeni pasażerskiej pojazdu; 2. Wymagania z punktu 1 dotyczą także autobusów rezerwowych. 3. Brak stopni poprzecznych w podłodze (w przejściu środkowym) dla autobusów całkowicie niskopodłogowych; 4. Brak stopni w drzwiach dla autobusów całkowicie niskopodłogowych oraz w przynajmniej jednym drzwiach dla autobusów częściowo niskopodłogowych;

7	Identyfikacja wizualna (zewnątrzna)	1. Tabor oznakowany w sposób dotychczas stosowany przez Przewoźnika;
8	Informacje zamieszczane wewnątrz pojazdu	1. Informacje wewnątrz pojazdu: a) Informacje wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące; b) Taryfy przewozowe; c) Przepisy porządkowe; d) Wykaz uprawnionych do zniżek lub przejazdów bezpłatnych; e) Inne informacje dostarczone przez zamawiającego. 2. Informacje o których mowa w pkt 1 przygotowane są przez Zamawiającego. 3. Przewoźnik zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 nad oknami po lewej stronie pojazdu w przestrzeni pomiędzy kabiną prowadzącego pojazd a krańcem powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących;
9	Umundurowanie	1. Prowadzący pojazdy (kierowcy) Przewoźnika muszą być umundurowani w strój z logo Przewoźnika według jednolitego wzoru stosowanego dotychczas lub nowego wprowadzonego jednolicie dla wszystkich kierowców.
10	Organizacja przestrzeni pasażerskiej	1. Podłoga i krawędzie: 1.1. podłoga pokryta gładką wykładziną z materiału antypoślizgowego; 1.2. Poręcze, uchwyty: 1.2.1. duża odporność na zarysowanie; 1.2.2. Rozplanowanie poręczy w taki sposób, aby możliwe było przytrzymanie się przez pasażerów opuszczających miejsca siedzące, jednocześnie uniemożliwiały uderzenie się w głowę podnoszącego się z siedzenia pasażera. 2. Fotele pasażerskie 2.1. Fotele o ergonomicznym kształcie, wandaloodporne, tj. o powierzchniach utrudniających naniesienie napisów typu „graffiti”; 2.2. Materiały tapicerskie o dużej odporności na zużycie (wycieranie, zabrudzenie) oraz o podwyższonej odporności na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcięcie);



		1.2.2. Lokalizacja wyświetlacza lub tablicy: wyświetlacz lub tablica umieszczone w okolicy drugich drzwi pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, jeżeli nie ma warunków do umieszczenia wyświetlacza lub tablicy nad szybą. 1.2.3. Oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej 1.3. Wyświetlacz tylny lub tablica tylna: 1.3.1. Lokalizacja wyświetlacza lub tablicy: wyświetlacz lub tablica umieszczone w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, jeżeli nie ma warunków do umieszczenia wyświetlacza lub tablicy nad szybą. 1.3.2. Lokalizacja – centralnie w osi podłużnej pojazdu. Przesunięcie dopuszczalne tylko, jeżeli wymuszają to ograniczenia techniczne konstrukcji pojazdu. 1.3.3. Oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej.
14	kasowniki	Mini – minimum 1 szt. Midi, Maxi – minimum 2 szt. Mega – minimum 3 szt.
15	Pozycjonowanie	1. Wszystkie autobusy muszą być wyposażone w system pozycjonowania pojazdów (np.: GPS). 2. Przewoźnik musi mieć możliwość bieżącego sprawdzania położenia autobusów na trasach (online). 3. Dane na temat tras przejazdu autobusów muszą być przechowywane przez minimum 30 dni.
16	Łączność	Pojazdy winne być wyposażone w system zapewniający bezpośrednią łączność pomiędzy prowadzącym pojazd a stanowiskiem dyspozytora Przewoźnika, przy czym system musi gwarantować bezpieczne korzystanie podczas jazdy; dopuszczalne jest wykorzystywanie telefonii komórkowej;
17	Monitoring wizyjny	1. Pojazdy winne być wyposażone w system monitoringu wizyjnego. 2. Minimalna liczba kamer 4, przy czym jedna kamera rejestruje obraz na zewnątrz pojazdu. 3. Obraz z kamer musi być rejestrowany i przechowywany na nośniku pamięci przez okres minimum 10 dni.

		2.3. Mocowanie foteli do konstrukcji autobusu w sposób umożliwiający zachowanie czystości – zalecane mocowanie jak największej liczby siedzeń do ścian pojazdu; 3. W autobusach niskopodłogowych i niskowejściowych dostępność pojazdu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej; 4. Poręcze ułatwiające wejście do pojazdu inwalidom i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Rozmieszczenie i konstrukcja poręczy musi umożliwiać swobodny wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym;
11	Sterowanie drzwiami pasażerskimi	1. Podstawowe wymagania: 1.1. Drzwi automatyczne otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz; 1.2. Każde drzwi wyposażone w oświetlenie obszaru drzwi włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące w sposób ciągły, aż do momentu całkowitego zamknięcia się drzwi, punkt świetlny zlokalizowany nad drzwiami pojazdu; 1.3. Drzwi wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed ściśnięciem pasażera; 1.4. Przy każdych drzwiach urządzenie sterujące awaryjnym otwieraniem drzwi.
12	Wentylacja przestrzeni pasażerskiej - ogrzewanie i klimatyzacja	1. Wentylacja naturalna poprzez okna lub wywietrzniki dachowe; 1.1. pojazdy powinny posiadać otwierane okna boczne lub przynajmniej jeden wywietrznik dachowy. 2. W przestrzeni pasażerskiej powinien być zamontowany system ogrzewania i klimatyzacji w sposób chroniący pasażerów przed przypadkowym zranieniem lub inną kontuzją.
13	Informacja pasażerska - liniowa	1. Wyświetlacze lub tablice zewnętrzne – wymagania techniczne 1.1. Wyświetlacz przedni lub tablica przednia: 1.1.1. Oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej 1.1.2. Kraniec, do którego zmierza pojazd prezentowany w jednym bądź w dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej. 1.2. Wyświetlacz boczny lub tablica przednia – prawa strona:

WYKAZ POJAZDÓW UŻYWANYCH DO PRZEWOZU OSÓB
przez Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Markab” sp. z o.o.

LP.	Numer boczny	Numer rejestracyjny	Marka pojazdu	Liczba miejsc	Numer VIN
1.	1386	EZG 07704	MERCEDES	90	WEB62804513102459
2.	1494	EZG 10886	MERCEDES	89	WEB62800013099073
3.	16103	EZG 29668	MERCEDES	89	WEB62804513101290
4.	16104	EZG 29663	MERCEDES	91	WEB62804513100483
5.	16108	EZG 36470	MERCEDES	95	WEB62800013096431
6.	16109	EZG36465	MERCEDES	97	WEB62800013098276
7.	16112	EZG 43762	MERCEDES	96	WEB62805013101515
8.	16113	EZG 43764	MERCEDES	96	WEB62805013101329
9.	16114	EZG 43765	MERCEDES	96	WEB62805013101947
10.	17115	EZG 48120	MERCEDES	96	WEB62805013101522
11.	17116	EZG 48121	MERCEDES	89	WEB62804513100604
12.	17117	EZG 48225	MERCEDES	96	WEB62805013101734
13.	17118	EZG 50018	MERCEDES	22	WDB9061551N302412
14.	18120	EZG 52301	MERCEDES	74	WEB62802013113672
15.	18123	EZG 52479	MERCEDES	25	WDB9061551N348219
16.	18124	EZG 54827	MERCEDES	74	WEB62802013113674
17.	18127	EZG 56945	MERCEDES	144	WEB62824313103165
18.	18128	EZG 60637	MERCEDES	97	WEB62804513099929
19.	18129	EZG 61041	MERCEDES	140	WEB62820013097983
20.	18130	EZG 61042	MERCEDES	97	WEB62804513099934
21.	18131	EZG 60638	MERCEDES	97	WEB62804513099956
22.	18132	EZG 60639	MERCEDES	97	WEB62804513099959
23.	19133	EZG 72715	MERCEDES	153	WEB62821013106848
24.	19134	EZG 72714	MERCEDES	153	WEB 62821013106696
25.	19135	EZG 74810	MERCEDES	153	WEB62821013105893
26.	19136	EZG 72523	MERCEDES	74	WEB62802013113673
27.	20137	EZG 78483	MERCEDES	80	WEB62802013113670
28.	20138	EZG 73584	MERCEDES	83	WEB62802013115766
29.	21139	EZG 89495	MERCEDES	24	WDB9061551N320234
30.	21140	EZG 89496	MERCEDES	27	WDB9066571S778942
31.	21141	EZG 97882	MERCEDES	143	WEB62822013122411
32.	21142	EZG 97815	MERCEDES	143	WEB62822013122412
33.	21143	EZG 97816	MERCEDES	143	WEB62822013122413
34.	21144	EZG 97883	MERCEDES	143	WEB62822013122410

35.	22145	EZG 0107C	MERCEDES	93	WEB62801013112740
36.	22146	EZG 0108C	MERCEDES	93	WEB62801013112718
37.	22147	EZG 4153A	MERCEDES	87	WEB62849010604399
38.	22148	EZG 4158A	MERCEDES	87	WEB62849010604401
39.	22149	EZG 4152A	MERCEDES	87	WEB62849010604398
40.	22150	EZG 4159A	MERCEDES	87	WEB62849010604400
41.	22151	EZG 5837A	MERCEDES	159	WEB62828313311221
42.	22152	EZG 5673A	MERCEDES	97	WEB62809013123493
43.	23153	EZG 8537A	MERCEDES	89	WEB62803213124388
44.	23154	EZG 8538A	MERCEDES	89	WEB62803213124389
45.	23155	EZG 8536A	MERCEDES	89	WEB62803213124387
46.	23156	EZG 8579A	MERCEDES	89	WEB62803213124385
47.	23157	EZG 8782A	MERCEDES	89	WEB62803213124384
48.	23158	EZG 8511A	MERCEDES	89	WEB62803213124391
49.	23159	EZG 8693A	MERCEDES	156	WEB62828313121466
50.	23160	EZG 9482A	MERCEDES	89	WEB62803213124390
51.	23161	EZG 2825C	MERCEDES	89	WEB62803213124386
52.	24162	EZG 2881E	MERCEDES	95	WEB62803313703811
53.	24163	EZG 2743E	MERCEDES	73	WEB62802013125889
54.		WPR 9693T	MERCEDES	94	WEB62803410606638


 ZGIERSKIE
 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
MARKAB Sp. z o.o.
 PREZES Zarządu
 Marek Waschowicz